



H S M

Destructeur de documents secrets P6 Coupe micro-particules Forte capacité Huileur automatique P44i Securio 0.78 x 11 mm

Destructeur nouvelle génération à écran tactile ! Le destructeur de

pro-destrocteurs[Continuer sans accepter](#)

Des cookies au service de votre expérience

Les cookies nous permettent d'assurer le bon fonctionnement du site, de faciliter votre navigation et de mieux comprendre vos usages. Ils nous aident également à mesurer la performance de nos services et à vous proposer des contenus et des offres adaptés à vos besoins. Vous pouvez à tout moment gérer vos préférences et choisir les cookies que vous souhaitez activer.

[Tout accepter](#)[Tout refuser](#)[Personnaliser](#)[Politique de confidentialité](#)

P44i 0,78 x 11 mm dispose de particules jusqu'à 21 feuilles de particules $\leq 10 \text{ mm}^2$. Moteur de coupe automatique intégré. Coupe séparé pour OMDD (2 x 2) de destruction de vos CD/DVDs ! Coupe de métaux à l'entrée des coupe séparé pour OMDD (2 x 2) de d'un bac de 205 L et (format A4 paysage), la faitement pour la nd bureau de 10 à 14 teur en bois de qualité

X TTC

223,20 €

01. DESCRIPTION

Destructeur À USAGE COLLECTIF La gamme de Destructeurs P44i HSM Securio est synonyme de qualité « Made in Germany » au plus haut niveau. Ce Destructeur de qualité supérieure garantit aux utilisateurs sécurité, fiabilité et confort de destruction. Avec une contenance élevée de 205 litres, ce Destructeur professionnel (coupe croisée) est recommandé pour une utilisation collective dans un grand bureau d'environ 10 à 15 personnes. CAPACITÉ DE DESTRUCTION Ce Destructeur HSM Securio P44i 0.78 x 11 mm « coupe croisée » permet une découpe croisée micro et en continue des documents en particules de 0.78 x 11 mm, assurant ainsi une sécurité de destruction optimale. Ce broyeur de papier détruit de 17 à 19 feuilles A4 80g/m² en un seul passage. NB : La capacité de destruction est donnée à titre indicatif, elle peut varier en fonction du grammage et du grain du papier, et de la qualité de l'alimentation électrique. CLASSE DE SÉCURITÉ Le Destructeur haute performance P44i HSM Securio 0.78 x 11 mm est classé niveau de sécurité DIN 66399 P-6 / F-3. Indispensable pour la destruction de documents ultra-secrets devant être rendus illisibles. La liasse papier est découpée en micro particules de 0.78 x 11 mm. Cette découpe dite "croisée" ou encore "micro" assure une destruction de vos documents ultra-secrets optimale. NB : Les anciens niveaux de sécurité DIN 32757 sont remplacés par la nouvelle norme DIN 66399. QUALITÉ MADE IN GERMANY

faire reconnu. En effet, les cylindres de coupe de ce Destructeur HSM sont spécialement trempés et durcis par induction (rainures V-TEK). Ce Destructeur HSM est équipé de blocs de coupe monoblocs qui sont garantis à vie par HSM, sous réserve d'une utilisation conforme à la notice d'utilisation.

FONCTIONNALITÉS HSM innove et équipe toute la gamme de ses Destructeurs professionnels Securio d'une commande électronique intuitive accessible via un écran tactile. Le Destructeur HSM Securio P44i coupe croisée micro 0.78 x 11 mm possède un concept innovant d'exploitation dynamique, IntelligentDrive qui propose 3 modes de fonctionnement (standard, performant et silencieux) pour détruire les données efficacement et confortablement : MODE "STANDARD" : Fonctionnement référencé comme fonctionnement nominal. Le Destructeur papier propose un fonctionnement continu possible. MODE "PERFORMANCE" (Débit amélioré jusqu'à 40%) : Fonctionnement avec débit sensiblement supérieur. Le Destructeur peut fonctionner à régime plus élevé en fonction de l'alimentation papier. Le débit est variable en fonction de la quantité de papier à détruire. MODE "SILENCIEUX" (Niveau sonore réduit de 30%) : Fonctionnement avec un niveau sonore très faible (45 dB) . le déchiqueteur papier est optimal pour les grand espaces de bureaux. La technologie IntelligentDrive dispose d'une fonction Retour automatique (Auto-Reverse) brevetée empêchant ainsi tout bourrage papier. En effet, le Destructeur HSM détecte la quantité et l'épaisseur de la quantité de papier introduite. Le Destructeur décide alors si la fonction retour automatique doit être choisie et la pile de papier retirée ou si au contraire la puissance de la machine à détruire le papier doit être augmentée rapidement pour traiter la pile de papier. L'utilisateur est informé par l'écran tactile. Cette nouvelle gamme HSM Securio IntelligentDrive est mise en avant par son efficacité énergétique. Grâce à son hub intelligent, vous pouvez contrôler votre Destructeur à distance via une application mobile. Cette fonctionnalité est gratuite et vous assure une utilisation optimale de votre Destructeur. Le Destructeur dispose d'une fonction de marche / arrêt automatique en cas de non utilisation. Le redémarrage est automatique. La fonction de désactivation automatique permet la génération de s'éteindre complètement la machine. La fonction de pression sur la touche multiple permet de passer de la fonction de destruction à la fonction de nettoyage. Le Destructeur Securio P44i HSM dispose d'une fonction de nettoyage photoélectrique. La mise en route est automatique. La fonction de nettoyage est disponible dans le Destructeur. Ce déchiqueteur dispose d'une fonction de nettoyage automatique lors de son retrait. Destructeur HSM dispose d'une fonction de nettoyage automatique de vos données confidentielles. Le Destructeur HSM dispose d'une fonction de nettoyage automatique. Le Destructeur d'un niveau de sécurité élevé. Le Destructeur HSM dispose d'une fonction de nettoyage automatique sur la protection des données. Le Destructeur HSM dispose d'une fonction de nettoyage automatique. Le Destructeur P44i Securio HSM 0.78 x 11 mm dispose d'une fonction de nettoyage automatique avec protection de contact. Le Destructeur HSM dispose d'une fonction de nettoyage automatique. Le Destructeur professionnel dispose d'une fonction de nettoyage automatique. Le Destructeur dispose de sac trop plein. L'ensemble est conçu pour une utilisation intensive. Le Destructeur dispose de SPÉCIFICITÉS Le Destructeur HSM dispose d'une fonction de nettoyage automatique. Le Destructeur dispose de bandes magnétiques Le Destructeur HSM dispose d'une fonction de nettoyage automatique. Ce Destructeur est pourvu d'un collecteur en bois de qualité supérieur avec porte. N'hésitez pas à nous contacter avant tout achat.

pro-destructeurs

Des cookies au service de votre expérience

Les cookies nous permettent d'assurer le bon fonctionnement du site, de faciliter votre navigation et de mieux comprendre vos usages. Ils nous aident également à mesurer la performance de nos services et à vous proposer des contenus et des offres adaptés à vos besoins. Vous pouvez à tout moment gérer vos préférences et choisir les cookies que vous souhaitez activer.

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	HSM	Niveau de sécurité	P6
Niveau de sécurité DIN 66399	P-6 F-3	Largeur de coupe	Particules de 0,78 x 11 mm
Type de coupe	Coupe micro-particules	Niveau de confidentialité	Documents ultra-secrets
Capacité de destruction	19 à 21 feuilles A4 70g/m²	Capacité de destruction	17 à 19 feuilles A4 80 g/m²
Capacité du collecteur	205 L	Nombre d'utilisateurs	10 à 14 personnes
Type de lubrification	Automatique	Cycle de fonctionnement	En continu
Mise en route	Automatique	Type corbeille/réceptacle	Rail télescopique
Type d'introduction	Manuelle	Largeur d'introduction	400 mm

Vitesse de destruction maxi feuille 80g/m²	85 mm/s	Accepte	Agrafes, Petits trombones
Type d'alimentation	Monophasé	Alimentation	230 V
Puissance	1900 W	Niveau sonore	55 dB
Garantie fabricant	3 ans	Garantie cylindre de coupe	3 ans
Couleur	Blanc	Fabricant	HSM
EAN	4026631058476		

pro-destructeurs

Des cookies au service de votre expérience

Les cookies nous permettent d'assurer le bon fonctionnement du site, de faciliter votre navigation et de mieux comprendre vos usages. Ils nous aident également à mesurer la performance de nos services et à vous proposer des contenus et des offres adaptés à vos besoins. Vous pouvez à tout moment gérer vos préférences et choisir les cookies que vous souhaitez activer.